


Tehnični podatki



PEUGEOT 5008 - Tehnični podatki

5 - sedežna različica	BENCIN			DIZEL		
MOTORJI	1,6 VTI (120)	1,6 THP (156)	"1,6 THP (156) AVTOMATIK"	1,6 HdI FAP (112)	2,0 HdI FAP (150)	2,0 HdI FAP (163) AVTOMATIK
Število valjev	4	4	4	4	4	4
Prostornina (ccm)	1.598	1.598	1.598	1.560	1.997	1.997
Največja moč (kw pri vrt/min)	88 / 6000	115 / 5800	115 / 5800	80 / 4000	110 / 3750	120 / 3750
Največji navor (Nm pri vrt/min)	160 / 4250	240 / 1400	240 / 1400	240-260 / 1750	340 / 2000	
Turbo puhalo z dvojno spiralo "Twin scroll" in fiksno geometrijo		X	X			
Turbo puhalo z variabilno geometrijo				X		
Vrsta vbrizgavanja: posredno sekvenčno	X					
neposredno sekvenčno		X	X			
neposredno vbrizgavanje po sistemu skupnega voda				X		
PRENOS						
Menjalnik: ročni 5-stopenjski	X					
ročni 6-stopenjski		X		X	X	
samodejni 6-stopenjski			X			X
ESP + ASR s samodejno prilagoditvijo na podlago	X					
Električni variabilni servo volan	X					
VZMETENJE						
Spredaj	Psevdo MacPhersonova prema, posamično vpeti kolesi, vijačni vzmeti					
Zadaj	Elastična zadnja prema z integriranim stabilizatorjem, vijačni vzmeti					
ZAVORE						
Spredaj	Prisilno hlajena koluta s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti					
Zadaj	Koluta s plavajočim sedlom					
PNEVMATIKE						
	215 / 55 R16 - 215 / 50 R17 - 215 / 45 R18					
MASA (kg)						
Prazno vozilo (s polnimi posodami tekočin)	1.502	1.535	1.510	1.547	1.638	1.664
Največja dovoljena skupna teža pod obremenitvijo (MTAC)	2.000	2050	2075	2.070	2.125	
Največja skupna masa s prikolico z zavoro (MTRA)	3.200	3.400	3.400	3.120	3.475	3.525
Največja masa prikolice z zavoro (5)	1200-1400	1350-1550	1350-1550	1050-1250	1350-1550	1400-1600
Največja dovoljena obremenitev na kljuki za prikolico	70					
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Največja hitrost (km/h)	187	195	195	183	195	190
Pospeški (s): od 0 do 100 km/h	12,2	9,6	9,8	12,3	9,9	10,4
1000m iz mirovanja	33,8	30,8	31,1	33,6	31,1	31,8
Odzivnost (s): 80 / 120 km/h v drugi najvišji prestavi	11,8	10,1	7,1	10,1	8,1	6,9
80 / 120 km/h v najvišji prestavi	16,7	12,6	-	12,1	10,8	-
MERE (mm)						
Dolžina	4.529					
Širina karoserije / s poklopljenimi / razklopljenimi zun. ogledali	1.837 / 1.888 / 2.118					
Višina za vožnjo pripravljenega avtomobila (polne posode tekočin)	1.644					
Medosna razdalja	2.727					
Previs spredaj / previs zadaj	0.935 / 0.867					
Kolotek spredaj / kolotek zadaj	1.532 / 1.561					
Skupna uporabna prostornina prtljažnika (dm ³)	679 / 823					
PORABA (l/100km)						
Kombinirana vožnja	7,3 / 7,4**	7,1 / 7,3**	7,7 / 7,9**	5,3 / 5,5**	5,8 / 5,9**	6,8 / 6,9**
Izpust CO ₂ (g/km)	169 / 172**	167 / 169**	179 / 183**	140 / 145**	151 / 154**	178 / 181**
Prostornina posode za gorivo (l)	60					

** s 17 ali 18 palčnimi platišči

PEUGEOT 5008 - Tehnični podatki

7 - sedežna različica	BENCIN			DIZEL		
MOTORJI	1,6 VTi (120)	1,6 THP (156)	"1,6 THP (156) AVTOMATIK"	1,6 HdI FAP (112)	2,0 HdI FAP (150)	2,0 HdI FAP (163) AVTOMATIK
Število valjev	4	4	4	4	4	4
Prostornina (ccm)	1.598	1.598	1.598	1.560	1.997	1.997
Največja moč (kw pri vrt/min)	88 / 6000	115 / 5800	115 / 5800	80 / 4000	110 / 3750	120 / 3750
Največji navor (Nm pri vrt/min)	160 / 4250	240 / 1400	240 / 1400	240-260 / 1750	340 / 2000	
Turbo puhalo z dvojno spiralo "Twin scroll" in fiksno geometrijo		X	X			
Turbo puhalo z variabilno geometrijo				X		
Vrsta vbrizgavanja: posredno sekvenčno	X					
neposredno sekvenčno		X	X			
neposredno vbrizgavanje po sistemu skupnega voda				X		
PRENOS						
Menjalnik: ročni 5-stopenjski	X					
ročni 6-stopenjski		X		X	X	
samodejni 6-stopenjski			X			X
ESP + ASR s samodejno prilagoditvijo na podlago	X					
Električni variabilni servo volan	X					
VZMETENJE						
Spredaj	Psevdo MacPhersonova prema, posamično vpeti kolesi, vijačni vzmeti					
Zadaj	Elastična zadnja prema z integriranim stabilizatorjem, vijačni vzmeti					
ZAVORE						
Spredaj	Prisilno hlajena koluta s plavajočim sedlom in samodejno nastavitvijo obrabljenosti					
Zadaj	Koluta s plavajočim sedlom					
PNEVMATIKE						
	215 / 55 R16 - 215 / 50 R17 - 215 / 45 R18					
MASA (kg)						
Prazno vozilo (s polnimi posodami tekočin)	1.532	1.565	1.540	1.577	1.668	1.694
Največja dovoljena skupna teža pod obremenitvijo (MTAC)	2.190	2225	2250	2.250	2.310	2330
Največja skupna masa s prikolico z zavoro (MTRA)	3.290	3.425	3.400	3.150	3.510	3.530
Največja masa prikolice z zavoro (5)	1100-1400	1200-1500	1350-1550	900-1200	1200-1500	
Največja dovoljena obremenitev na kljuki za prikolico	70					
ZMOGLJIVOSTI (samo voznik)						
Največja hitrost (km/h)	187	195	195	183	195	190
Pospeški (s): od 0 do 100 km/h	12,3	9,7	9,8	12,9	10,0	10,5
1000m iz mirovanja	33,9	30,9	31,1	34,4	31,4	31,9
Odzivnost (s): 80 / 120 km/h v drugi najvišji prestavi	11,9	10,3		10,3	8,3	7,0
80 / 120 km/h v najvišji prestavi	16,8	12,8	7,1	12,3	11,0	-
MERE (mm)						
Dolžina	4.529					
Širina karoserije / s poklopljenimi / razklopljenimi zun. ogledali	1.837 / 1.888 / 2.118					
Višina za vožnjo pripravljenega avtomobila (polne posode tekočin)	1.632					
Medosna razdalja	2.727					
Previs spredaj / previs zadaj	0.935 / 0.867					
Kolotek spredaj / kolotek zadaj	1.532 / 1.561					
Skupna uporabna prostornina prtljažnika (dm3)	679 / 763					
PORABA (l/100km)						
Kombinirana vožnja	7,3 / 7,4**	7,1 / 7,3**	7,7 / 7,9**	5,3 / 5,5**	5,8 / 5,9**	6,8 / 6,9**
Izpust CO2 (g/km)	169 / 172**	167 / 169**	179 / 183**	140 / 145**	151 / 154**	178 / 181**
Prostornina posode za gorivo (l)	60					

** s 17 ali 18 palčnimi platišči

